

MODUŁ H			
Numer	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Powierzchnia (m ²)
1.01	Pom.biurowe	PVC	12,18
1.02	Pom. biurowe	PCV	12,00
1.03	Pom. biurowe	PCV	16,44
1.04	Pom. gospodarcze	Płytki gresowe	4,08
1.05	Jadalnia	Płytki gresowe	11,82
1.06	Korytarz	Płytki gresowe	51,76
1.07	Szatnia nr 1	Płytki gresowe	12,67
1.08	Umywalnia nr 1	Płytki gresowe	8,55
1.09	Umywalnia nr 2	Płytki gresowe	8,57
1.10	Szatnia nr 2	Płytki gresowe	12,70
1.11	Sanitariat nr 1	Płytki gresowe	7,74
1.12	Sanitariat nr 2	Płytki gresowe	4,11
1.13	Sanitariat nr 3	Płytki gresowe	4,11
1.14	Pom. biurowe	PCV	9,00
1.15	Sekretariat	Płytki gresowe	7,74
1.14	Hala produkcyjna	Posadzka przemysłowa	396,41
Razem			579,88

Charakterystyka

Konstrukcja obiektu	
Fundamenty – ławy żelbetonowe pod ścianami nośnymi oraz stopy fundamentowe pod słupami.	
Mury fundamentowe – żelbetonowe	

- Elektryczność

☒

- Woda

☒

- Ogrzewanie

☒

- Kanalizacja

☒

- Dojazd dla ciężarówek

☒