



PODKŁADKA DYSTANSOWA



NR 7 7 x ∅ 12A-IIIIN l= 1644



NR 6 2 x ∅ 8 A-I l= 1572

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NAZWA ELEMENTU	NR PRETA	∅ PRETA	DŁUGOŚĆ PRETA	ILOŚĆ			DŁUGOŚĆ RAZEM			
				PRETÓW W ELEM.	ELEM.	RAZEM PRETÓW	∅12 A-IIIIN	∅16 A-IIIIN	∅32 A-IIIIN	∅8 A-I
		mm	mm	szt.	szt.	szt.	m	m	m	m
SF-05 – 1 szt.										
	1	12	2882	14	1	14	40.3			
	2	16	1900	14	1	14		26.6		
	3	12	4126	9	1	9	37.1			
	4	16	3150	9	1	9		28.4		
	5	32	3176	4	1	4			12.7	
	6	8	1572	2	1	2				3.1
	7	12	1644	7	1	7	11.5			
RAZEM [ m ] :							89	55	12.7	3.1
MASA JEDN. [ kg/m ] :							0.89	1.58	6.31	0.39
MASA [ kg ] :							79	86.7	80.2	1.2
MASA CALK. [ kg ] :							247.1			

## UWAGI

- WYMIARY PODANO W [mm], POZIOMY PODANO W [m].
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, RZUTEM FUNDAMENTÓW ORAZ PLANEM WYKOTWIEŃ KONSTRUKCJI PREFABRYKOWANEJ.
- LOKALIZACJĘ STÓP FUNDAMENTOWYCH PRZEDSTAWIONO NA RZUCIE FUNDAMENTÓW.
- BETON ZAGĘSZCZAĆ ORAZ CHRONIĆ PRZED NADMIERNYM NASŁONECZNIENIEM LUB PRZEMARZANIEM.
- ZBROJENIE (GABARYTY ORAZ POŁOŻENIE WZGLĘDEM SZALUNKU) ZWYMIAROWANE ZOSTAŁO DO OSI PRĘTA.
- ZAGIECIA PRĘTÓW WYKONAĆ ZGODNIE Z TAB.22 PN-B-03264:2002, JEŻELI NIE ZAZNACZONO INACZEJ.
- KONSTRUKCJĘ WYKONAĆ NA WARSTWIE BETONU PODKŁADOWEGO GRUBOŚCI 100mm.
- DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA MIERZCHU STOPY FUNDAMENTOWEJ: +5/-10mm..

±0.000=

OTULINA ZBROJENIA GŁÓWNEGO: 50mm  
MATERIAŁ – BETON C20/25  
STAŁ A-IIIIN (B500B), A-I  
(wg wykazu zbrojenia)  
BETON PODKŁADOWY: C8/10

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	LPW SP. Z O.O. UL. ŻELIŃNA 38, 40-599 KATOWICE	
OBIEKT:	BUDOWA INKUBATORA LOGISTYCZNEGO – PN. "ROTTERDAM INC.", ZLOKALIZOWANEGO W KIELCACH PRZY UL. OLSZEWSKIEGO NA DZ. NR EWID. 5/106, 5/86, 6/492, 5/107, 6/493.	NUMER RYSUNKU:  PW_K_3.1_100
ADRES:	KIELCE, UL. OLSZEWSKIEGO DZ NR: 5/106, 5/86, 6/492, 5/107, 6/493 obręb ewidencyjny: 0005, jednostka ewidencyjna: Kielce..	DATA:  08.2019
ETAP OPRACOWANIA:	PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	
NAZWA RYSUNKU:	STOPA FUNDAMENTOWA SF-05	SKALA: 1:20
INWESTOR:	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY UL. OLSZEWSKIEGO 6 25-663 KIELCE, REPREZENTUJĄCY GMINĘ, KIELCE	FORMAT: 297x594
PROJEKTANT:	MGR INŻ. BARTOSZ PROKOP	NUMER UPRAWNIENIA: SLK/5663/PODK/14
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. RAFAŁ HOFFMANN	NUMER UPRAWNIENIA: SLK/3746/PBDD/15