ZESTAWIENIE BALUSTRAD ZEWNETRZNYCH - STUDNIE DOŚWIETLAJĄCE

Typ		Bz1	Bz2	Bz3	Bz4	Bz5	Bz6	Bz7	Bz8
SCHEMAT		 balustrady studni doświetlających	 balustrady studni doświetlających	 balustrady studni doświetlających	 balustrady studni doświetlających	 balustrady studni doświetlających	 balustrady studni doświetlających	 balustrady studni doświetlających	 balustrady studni doświetlających
WYMIARY	S	1110	165	2245	2245 + 49	3475	529	585	785
	H	80	80	80	80	80	80	80	80
POZIOM 0		1szt	3szt	1szt	1szt	1szt	1szt	1szt	2szt
UWAGI		balustrada (h=110cm) z płaskowników gr 1cm i szerokości 5cm, w rozstawie ok. 7cm, malowane farba strukturalna, kolor ciemnoszary RAL:9004 Balustrady mocowane do wierzchu murku żelbetowego za pomocą kotew klejonych (w rozstawie co 60cm). Pomiędzy płaskownikiem dolnym a murkiem żelbetowym zamocować dystans(tuleję Ø 1cm. Balustrady ciągłe dzielić na moduły w rozstawie do max 300cm. wszystkie wymiary sprawdzić i skorygować na budowie							

karpla konsulting sp. z o.o, ul. Brzozowa 17/16, 31-050 Kraków, karpla@karpla.pl, tel/fax +48 12 4220367

INWESTOR	Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 24-663 Kielce
LOKALIZACJA	DZ, NR EW. 6/79; 6/80; 6/81; 6/332; 6/160; 6/161; 6/159; 6/163; 7/9 OBR. 0005 KIELCE przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach
PROJEKT	PRZEBUDOWA, ROBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU WYŻSZEJ SZKOŁY UMIEJĘTNOŚCI NA POTRZEBY UTWORZENIA ZESPOŁU INKUBATORÓW TECHNOLOGICZNYCH KPT
TEMAT RYS.	ZESTAWIENIE BALUSTRAD ZEW-BALUSTRADY STUDNI DOŚWIET.
EDYCJA:	
DATA	09.2013
BRANŻA	ARCH.
FAZA	PW
SKALA	1:50
NR RYS.	ZB_01

PROJEKTANT
mgr inż. arch. Tytus Stopa
mgr inż. arch. Stanisław Karpiel
upr. bud. nr 4251/62

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Bartłomiej Bednarczyk
upr. bud. nr MPOIA/014/2009

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
mgr inż. arch Katarzyna Szoldrowska
mgr inż. arch Elżbieta Ulik
mgr inż. arch Adam Lukawski
mgr inż. arch Jacek Jarząbek

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE • REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA Podstawa prawna: O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)