

POZ.	LICZBA	OPIS	DLUGOSC	CIEZAR JEDN.	CIEZAR 1 szt.	CIEZAR CALKOWITY	MATERIAL	UWAGI
	[szt.]		[mm]	[kg]	[kg]	[kg]		
ELEMENT DRABINA DRB-1 - 1 szt.								
1	2	C120	12209	13.4	163.6	327.2	S355JR	
2	28	PRET20	540	2.5	1.3	37.8	S235JR	
3	6	BL.3x90	90	2.1	0.2	1.1	S235	
4	6	RK100x100x5	640	14.1	9	54.1	S235	
7	12	RP100x40x4	417	8	3.3	40	S235JR	
8	2	PRET20	950	2.5	2.4	4.8	S235JR	
9	2	C120	125	13.4	1.7	3.4	S355JR	
10	2	C120	1000	13.4	13.4	26.8	S355JR	
13	6	BL.10x170	180	13.4	2.4	14.5	S235JR	4ø18
15	5	BL.5x50	11010	2	21.6	110.1	S235JR	
16	24	BL.5x50	1860	2	3.6	89.3	S235JR	
19	6	BL.10x170	180	13.4	2.4	14.5	S235JR	bl. dyst. 5+3+2
20	12	BL.8x60	210	3.8	0.8	9.6	S235JR	2ø18
S.1	24	FIS V+FIS A M16/120						FISCHER
				RAZEM [kg]:		733.2		x 1szt. = 733.2
								TOTAL: 733.2

UWAGI

1. WYMIARY PODANO W [mm], POZIOMY PODANO W [m].
2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ:
   - CZYSZCZENIE PIRZED PIASKOWANIE DO STOPNIA CZYSTOŚCI Sa2,5 WEDŁUG PN-ISO 8501-1
   - ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POPRZEZ CYNKOWANIE OGNIOWE WEDŁUG PN-EN ISO 1461
   - KOLOR WEDŁUG PROJEKTU ARCHITEKTURY.
3. TOLERANCJA MONTAŻU: ±5mm.
4. NIEOZNACZONE SPOINY WYKONAĆ JAKO PACHWINOWE O GRUBOŚCI 0,7 CIEŃSZEGO ELEMENTU.
5. KONSTRUKCJĘ WYKONAĆ I MONTOWAĆ ZGODNIE Z PN-B-06200:2002.
6. ZE WZGLĘDU NA PROCES CYNKOWANIA STOSOWAĆ SPOINY ZAMKNIĘTE WOKÓŁ ELEMENTU.
7. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO JAKO OSIOWE.
8. LOKALIZACJA DRABINY WG RYSUNKÓW ARCHITEKTURY

±0.000=wg.

MATERIAŁ - STAL S235JR, S355JR

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	LPW SP. Z O.O. UL. ŻELWNA 38, 40-599 KATOWICE		
OBIEKT	BUDOWA INKUBATORA LOGISTYCZNEGO - PN. "ROTTERDAM INC." ZLOKALIZOWANEGO W KIELCACH PRZY UL. OLSZEWSKIEGO NA DZ. NR EWID. 5/106, 5/86, 6/492, 5/107, 6/493.	NUMER RYSUNKU	PW_K_3.1_206
ADRES	KIELCE, UL. OLSZEWSKIEGO DZ. NR: 5/106, 5/86, 6/492, 5/107, 6/493 obręb ewidencyjny: 0005, jednostka ewidencyjna: Kielce,	DATA	08.2019
ETAP OPRACOWANIA	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	KONSTRUKCJA		
TYTUŁ RYSUNKU	KONSTRUKCJA DRABINY	SKALA	1:10/1:15
INWESTOR	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY ul. OLSZEWSKIEGO 6 25-663 KIELCE, REPREZENTUJĄCY GMINĘ KIELCE	FORMAT	594x841
PROJEKTANT	MGR INŻ. BARTOSZ PROKOP	KIERP/ UPRAWNIENIA BUDOWLANE PODLP/0	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. RAFAŁ HOFFMANN	KIERP/ UPRAWNIENIA BUDOWLANE PODLP/0	PODPIS