PRZEKRÓJ PIONOWY A-A
PRZEZ STUDZIENKĘ Z ZAWORAMI
"SZ1", "SZ2", "SZ3", "SZ4", "SZ5" i "SZ6"



RZUT STUDZIENKI Z ZAWORAMI
"SZ1", "SZ2", "SZ3", "SZ4", "SZ5" i "SZ6"



OZNACZENIE	CHARAKTERYSTYKA ELEMENTU	ILOŚĆ [szt./m]
1	trójnik redukcyjny wznośny lub równoległy (zamontowany odgałęzieniem w dół lub w górę) - DN wg tabeli wymiarowej	10 szt.
2	rura stalowa preizolowana bez szwu - DN wg tabeli wymiarowej	wg. zestawienia materiałów
3	zawór preizolowany DN 50/125 mm	12 szt.
4	wydłużone trzpienie do zaworów DN50	12 szt.
5	pokrywa końcowa dla średnicy Ø 100/150 mm	12 szt.
6	rura ochronna z PEHD o średnicy 160 mm	10,0 m
7	izolacja thermaflex poliuretanowa gr. 40,0 mm	20 m²
8	pokrywa końcowa dla średnicy Ø 50/125 mm	12 szt.
9	właz żeliwny typu ciężkiego D400 Ø 600 mm	6 szt.
10	uszczelka do rury karbowanej Ø 600 mm	6 szt.
11	studzienka z rury trzonowej karbowanej z PP o średnicy Ø 600 mm	6 szt.
12	teleskopowy adapter do włazu z kołnierzem Ø 770 mm	6 szt.
13	betonowy pierścień odciążający do studzienki Ø 600 mm	6 szt.
14	fundament pod studzienkę z betonu C12/15	5,0 m³
15	podsypka z piasku 100 mm	5,0 m³

NUMER STUDZIENKI	RODZAJ PODŁĄCZENIA	CHARAKTERYSTYKA ELEMENTU - TABELA WYMIAROWA					
		A	B	C	D	E	F
SZ1	TRÓJNIK WZNOSNY	736,0	233,0	2389,0	1190,0	3750,0	670,0
SZ2	TRÓJNIK WZNOSNY	736,0	233,0	989,0	1000,0	2350,0	480,0
SZ3	TRÓJNIK WZNOSNY	736,0	233,0	989,0	1140,0	2350,0	620,0
SZ4	TRÓJNIK WZNOSNY	715,0	213,0	3310,0	1126,0	4650,0	606,0
SZ5	TRÓJNIK WZNOSNY	705,0	203,0	1420,0	1300,0	2750,0	780,0
SZ6	KOLANO	1000,0	0,0	3825,0	1060,0	5450,0	540,0

STUDNIE ZAWOROWE

nr Rys. PUTD-PW-S-04 skala 1:25

NAZWA INWESTYCJI

UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO W REJONIE UL. K. OLSZEWSKIEGO W KIELCACH - STREFA D OBEJMUJĄCE:
-BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ DO DN 160MM, DŁUGOŚCI 351,50 M,
-BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ DO DN 200 MM, DŁUGOŚCI 248,90 M,
-BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO DN 600 MM, DŁUGOŚCI 470,80 M,
-BUDOWĘ SIECI CIEPŁOWNICZEJ O ŚREDNICY DO DN 200 DŁUGOŚCI 323,0 M,
-BUDOWĘ ENERGETYCZNYCH LINII OŚWIETLENIOWYCH NISKIEGO NAPIĘCIA 0,4 KV, DŁUGOŚCI 420 M,
-BUDOWĘ KANALIZACJI KABLOWEJ, DŁUGOŚCI 300 M
-BUDOWĘ DROGI WEWNĘTRZNEJ O DŁUGOŚCI 338,31 M WRAZ Z PĘTLĄ AUTOBUSOWĄ ORAZ CIĄGIEM PIESZYM I ROWEROWYM O DŁUGOŚCI 262,92 M,
NA DZIAŁKACH O NR EWID. 3/22, 3/23, 5/84, 5/85, 5/86, 5/87, 5/88, 5/89, 3/18, 5/78, 5/93, 5/94, 5/95, 5/96, 5/97, 5/98, 5/99, 5/100, 5/101, 5/102, 5/103, 5/104, 5/105, 5/106, 5/107, 5/108, 5/109, 5/110, 5/111, 5/112, 5/113, 5/114, 6/494, 6/495, 6/496, 6/481, 6/486, 6/487, 6/488, 6/492, 6/498, 6/458, 6/456, OBRĘB 0005, W REJONIE UL. K. OLSZEWSKIEGO W KIELCACH

ADRES INWESTYCJI

DZIAŁKI O NR EWID. 3/22, 3/23, 5/84, 5/85, 5/86, 5/87, 5/88, 5/89, 3/18, 5/78, 5/93, 5/94, 5/95, 5/96, 5/97, 5/98, 5/99, 5/100, 5/101, 5/102, 5/103, 5/104, 5/105, 5/106, 5/107, 5/108, 5/109, 5/110, 5/111, 5/112, 5/113, 5/114, 6/494, 6/495, 6/496, 6/481, 6/486, 6/487, 6/488, 6/492, 6/498, 6/458, 6/456, OBRĘB 0005, UL. KAROLA OLSZEWSKIEGO W KIELCACH

AUTOR PROJEKTU

TERA GROUP | PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

TERA GROUP
Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o.
25-514 Kielce, ul. Kozia 2/2,
t: 883 939 139 NIP: 959-195-03-17
e: pracownia@teragroup.pl www.teragroup.pl

PROJEKTOWAŁ	Nr upr.	Podpis
mgr inż. KRYSTYNA CHODACKA	KL-54/2002	
SPRAWDZIŁ		
mgr inż. ADRIANNA MICHALSKA	KL-128/2002	

Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

Branża: INSTALACJE SANITARNE

Tytuł rysunku: STUDNIE ZAWOROWE

Numer rysunku: PUTD - PW - S 04
(PROJEKT | ETAP/bud | BRANŻ | NR RYS | REW)

Nr rewizji	Opis rewizji		
-	-		
Skala: 1:25	Data: 05.2018	Rysował:	Str