

**KOSZTY JEDNOSTKOWE ZA MEDIA**  
**w BUDYNKU CENTRUM TECHNOLOGICZNEGO (OULU Tech.)**  
zlokalizowanym przy ul. Olszewskiego 21, 25-663 Kielce  
**obowiązujące od 01.10.2023 r.**

1. Za 1 m<sup>3</sup> zimnej wody użytkowej - 5,95 zł netto.

2. Za 1 m<sup>3</sup> ścieków - 8,35 zł netto.

3. Koszty podgrzania wody użytkowej dla budynku Oulu ul. Olszewskiego 21, to opłaty za zmienne usługi przesyłowe i zużycie energii cieplnej [GJ], której ilość rejestrowana jest w oparciu o wskazania ciepłomierza mierzącego zużycie ciepła zużytego do podgrzanie wody użytkowej (koszty jednostkowe ustalane są na podstawie faktur od dostawcy). Koszt podgrzania 1 m<sup>3</sup> wody użytkowej jest ilorazem kosztów za podgrzanie wody użytkowej i sumy zużycia ciepłej wody użytkowej dla budynku w danym okresie rozliczeniowym. Końcowy koszt podgrzania wody użytkowej dla celów ciepłej wody użytkowej dostarczanej dla danego lokalu w budynku Oulu przy ul. Olszewskiego 21 (za okres rozliczeniowy) ustala się mnożąc sumę wskazań wodomierza ciepłej wody użytkowej dla lokalu przez stawkę rzeczywistą podgrzania 1m<sup>3</sup> zimnej wody, stanowiącą sumę poniesionych rzeczywistych kosztów podgrzania 1 m<sup>3</sup> zimnej wody u dostawcy.

Opłaty zmienne:

- opłata za zużycie jednego GJ – 63,27 zł netto,
- opłata za przesył jednego GJ – 4,01 zł netto

4. Za wywóz i utylizację 1 m<sup>3</sup> odpadów komunalnych – 72,68 zł netto

5. Opłaty za C.O

Opłaty stałe:

- opłata stała za moc zamówioną wynosi – 1 319,24 zł netto,
- opłata stała przesyłowa za moc zamówioną – 74,10 zł netto,
- opłata za 1m<sup>3</sup> nośnika ciepła – 42,69 zł netto

**Opłata stała za moc zamówioną oraz opłata stała przesyłowa za moc zamówioną stanowią koszt za jeden miesiąc kalendarzowy.**

Opłaty zmienne:

- opłata za zużycie jednego GJ – 63,27 zł netto,
- opłata za przesył jednego GJ – 4,01 zł netto

6. Opłaty za energię elektryczną.

Miesięczna cena za 1 kWh wyliczana jest wg wzoru, który został wyszczególniony „Regulaminie Rozliczania Kosztów” w pkt. 2 pktk. 2.2.

  
Dyrektor  
Justyna Lichosik  
Zatwierdził

