TOTEM REKLAMOWY
RYSUNEK SZALUNKOWY
SKALA 1:50





UWAGI:

1. Grubość otuliny zbrojenia: 5cm.
2. Grubość chudego betonu min. 10cm.
3. Dopuszcza się jedynie posadowienie na gruncie rodzimym, ewentualne posadowienie na gruncie nasypowym jest niedopuszczalne.
4. W przypadku natrafienia w trakcie robót fundamentowych na grunty organiczne (np. grunty takie jak torfy, namuły gliniaste), należy je wybrać i zastąpić betonem B10 (C8/10).
5. Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne i szczegóły dylatacji wg detali architektonicznych.
6. Sposób mocowania siatki cięto-ciągnowej wg detali architektonicznych.

BETON B25 (C20/25)
BETON B10 (C8/10) - beton podkładowy - (warstwa gr.min.10 cm pod całością fund.)
STAL A-IIIN (B500SP)

karpia konsulting sp. z.o.o, ul. Brzozowa 17/16, 31-050 Kraków, karpia@karpia.pl, tel/fax +48 12 4220367

INWESTOR	Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce	EDYCJA	DATA 09.2013
LOKALIZACJA	DZ. NR EW. 6/79; 6/80; 6/81; 6/332; 6/160; 6/161; 6/159; 6/163; 7/9 OBR. 0005 KIELCE przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach		
PROJEKT	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU WYŻSZEJ SZKOŁY UMIEJĘTNOŚCI NA POTRZEBY UTWORZENIA ZESPOŁU INKUBATORÓW TECHNOLOGICZNYCH KPT	BRANŻA	KONSTRUKCJA P.W.
TEMAT RYS.	TOTEM REKLAMOWY. RYSUNEK SZALUNKOWY	SKALA	1:50
		NR RYS.	K37

PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY	ZESPÓŁ PROJEKTOWY
mgr inż. Rafał Podstawka upr. bud. nr SWK/0025/PDOK/05	mgr inż. Michał Szczecina upr. bud. nr SWK/0012/PDOK/10	mgr inż. Tomasz Czech

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA Podstawa prawna: O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)