Studnia betonowa z włazem kl. D400

Przekrój A-A



Przekrój B-B



Uwaga:

Ściany studni zaizolować od zewnątrz dwoma warstwami emulsji asfaltowej na zimno Abizolem P-S

Zarzad Inwestycji Sp. z o.o.

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, tel./fax. (0-24) 254-09-80

Nazwa projektu budowlanego:	Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną
Adres Inwestora:	25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6, KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
Nazwa i adres obiektu:	działka ew. nr 5/37 (5/53); 25-663 Kielce. ul.Olszewskiego 6; obręb 0005 Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną
Nazwa opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY- branża sanitarna
Obiekt:	Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną
Przedmiot rysunku	**Schemat studni betonowej z włazem kl. D400**
Nr:	9
Skala:	-
Data:	09.2013
Projektant	mgr inż. Bartłomiej Kamiński upr. nr KUP/0147/POOS/08
Sprawdzający	inż. Jerzy Pruk upr. nr UAN/N/7210/406/86