

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys konstrukcji antresoli.					
1 Montaż stalowej konstrukcji antresoli					
1	KNR-W 4-01	Wykucie gniazd dla belek stalowych w ścianie.	gniazd.		
d.1	0347-04				
	6		gniazd.	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR 4-01	Uzupełnienie gniazd w ścianach dla belek stalowych betonem.	m ³		
d.1	0203-03				
	6*(0.2*0.4*0.3)		m ³	0.144	
				RAZEM	0.144
3	KNR 2-05	Belka P1 - montaż	kg		
d.1	0210-01				
	132.5		kg	132.500	
				RAZEM	132.500
4	KNR 2-05	Belka P2 - montaż	kg		
d.1	0210-01				
	301.1		kg	301.100	
				RAZEM	301.100
5	KNR 2-05	Belka P3 - montaż	kg		
d.1	0210-01				
	176.60		kg	176.600	
				RAZEM	176.600
6	KNR 2-05	Belka P4 - montaż	kg		
d.1	0210-01				
	220.6		kg	220.600	
				RAZEM	220.600
7	KNR 2-05	Belka P5 - montaż	kg		
d.1	0210-01				
	30.9*2		kg	61.800	
				RAZEM	61.800
8	KNR 2-05	Belka P6 - montaż	kg		
d.1	0210-01				
	129.6		kg	129.600	
				RAZEM	129.600
9	KNR 2-05	Belka P7 - montaż	kg		
d.1	0210-01				
	103.9*2		kg	207.800	
				RAZEM	207.800
10	KNR 2-05	Belka RD-1 - montaż	kg		
d.1	0210-01				
	11.8		kg	11.800	
				RAZEM	11.800
11	KNR 2-05	Belka RD-2 - montaż	kg		
d.1	0210-01				
	71.4		kg	71.400	
				RAZEM	71.400
12	KNR 2-05	Belka RD-3 - montaż	kg		
d.1	0210-01				
	53.1		kg	53.100	
				RAZEM	53.100
13	KNR 2-05	Belka RD-4 - montaż	kg		
d.1	0210-01				
	61.3		kg	61.300	
				RAZEM	61.300
14	KNR 2-05	Belka RD-5 - montaż	kg		
d.1	0210-01				
	90.5		kg	90.500	
				RAZEM	90.500
15	KNR 2-05	Belka RD-6 - montaż	kg		
d.1	0210-01				
	6.1		kg	6.100	
				RAZEM	6.100
16	KNR 2-05	Belka RD-7 - montaż	kg		
d.1	0210-01				
	45		kg	45.000	
				RAZEM	45.000
17	KNR 2-05	Belka RD-8 - montaż	kg		
d.1	0210-01				
	9.5		kg	9.500	
				RAZEM	9.500
18	KNR 2-05	Belka RD-9 - montaż	kg		
d.1	0210-01				
	11.2		kg	11.200	
				RAZEM	11.200

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-05	Belka RD-10 - montaż	kg		
d.1	0210-01	10.3	kg	10.300	
				RAZEM	10.300
20	KNR 2-05	Wieszak W-1 - montaż	kg		
d.1	0210-01	10.3	kg	10.300	
				RAZEM	10.300
21	KNR 2-05	Belka BP-1 - montaż	kg		
d.1	0210-01	4*106.5	kg	426.000	
				RAZEM	426.000
22	KNR 2-05	Belka BP-2 - montaż	kg		
d.1	0210-01	94.7	kg	94.700	
				RAZEM	94.700
23	KNR 2-05	Belka BP-3 - montaż	kg		
d.1	0210-01	2*128.4	kg	256.800	
				RAZEM	256.800
24	KNR 2-05	Belka BP-4 - montaż	kg		
d.1	0210-01	114.5	kg	114.500	
				RAZEM	114.500
25	KNR 2-05	Belka BP-5 - montaż	kg		
d.1	0210-01	46.6	kg	46.600	
				RAZEM	46.600
26	KNR 2-05	Belka BP-6 - montaż	kg		
d.1	0210-01	51.4	kg	51.400	
				RAZEM	51.400
27	KNR 2-05	Belka BP-7 - montaż	kg		
d.1	0210-01	118.5	kg	118.500	
				RAZEM	118.500
28	KNR 2-05	Belka BP-8 - montaż	kg		
d.1	0210-01	104.7	kg	104.700	
				RAZEM	104.700
29	KNR 2-05	Belka BP-9 - montaż	kg		
d.1	0210-01	108.3	kg	108.300	
				RAZEM	108.300
30	KNR 2-05	Belka BP-10 - montaż	kg		
d.1	0210-01	95.8	kg	95.800	
				RAZEM	95.800
31	KNR 2-05	Belka BP-11 - montaż	kg		
d.1	0210-01	76	kg	76.000	
				RAZEM	76.000
32	KNR 2-05	Belka BP-12 - montaż	kg		
d.1	0210-01	70	kg	70.000	
				RAZEM	70.000
33	KNR 2-05	Belka BP-13 - montaż	kg		
d.1	0210-01	79.9	kg	79.900	
				RAZEM	79.900
34	KNR 2-05	Belka BP-14 - montaż	kg		
d.1	0210-01	21.7	kg	21.700	
				RAZEM	21.700
35	KNR 2-05	Belka BP-15 - montaż	kg		
d.1	0210-01	5.1	kg	5.100	
				RAZEM	5.100
36	KNR 2-05	Ramka RG-1 - montaż	kg		
d.1	0210-01	226.3	kg	226.300	
				RAZEM	226.300
37	KNR 2-05	Ramka RG-2 - montaż	kg		
d.1	0210-01	141.1	kg	141.100	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	141.100
38	KNR 2-05	Ramka RG-3 - montaż	kg		
d.1	0210-01	226.3	kg	226.300	
				RAZEM	226.300
39	KNR 2-05	Ramka RG-4 - montaż	kg		
d.1	0210-01	227.8*6	kg	1366.800	
				RAZEM	1366.800
40	KNR 2-05	Ramka RG-5 - montaż	kg		
d.1	0210-01	143.9	kg	143.900	
				RAZEM	143.900
41	KNR 2-05	Ramka RG-6 - montaż	kg		
d.1	0210-01	141.1	kg	141.100	
				RAZEM	141.100
42	KNR 2-05	Ramka RG-7 - montaż	kg		
d.1	0210-01	151.9	kg	151.900	
				RAZEM	151.900
43	KNR 2-05	Ramka RG-8 - montaż	kg		
d.1	0210-01	222.9	kg	222.900	
				RAZEM	222.900
44	KNR 2-05	Ramka RG-9 - montaż	kg		
d.1	0210-01	229	kg	229.000	
				RAZEM	229.000
45	KNR 2-05	Stężenie S-1 - montaż	kg		
d.1	0101-05	4.7*16	kg	75.200	
				RAZEM	75.200
46	KNR 2-05	Stężenie S-2 - montaż	kg		
d.1	0101-05	4.7*14	kg	65.800	
				RAZEM	65.800
47	KNR 2-05	Stężenie S-3 - montaż	kg		
d.1	0101-05	4.5*2	kg	9.000	
				RAZEM	9.000
48	KNR 2-05	Stężenie S-4 - montaż	kg		
d.1	0101-05	4.5*2	kg	9.000	
				RAZEM	9.000
49	KNR 2-05	Stężenie S-5 - montaż	kg		
d.1	0101-05	4.5*2	kg	9.000	
				RAZEM	9.000
50	KNR 2-05	Stężenie S-6 - montaż	kg		
d.1	0101-05	4.3*2	kg	8.600	
				RAZEM	8.600
51	KNR 2-05	Stężenie S-7 - montaż	kg		
d.1	0101-05	4.5*2	kg	9.000	
				RAZEM	9.000
52	KNR 2-05	Stężenie S-8 - montaż	kg		
d.1	0101-05	6.3*2	kg	12.600	
				RAZEM	12.600
53	KNR 2-05	Stężenie S-9 - montaż	kg		
d.1	0101-05	4.5*2	kg	9.000	
				RAZEM	9.000
54	KNR 2-05	Stężenie S-10 - montaż	kg		
d.1	0101-05	4.5*2	kg	9.000	
				RAZEM	9.000
55	KNR 2-05	Wieszak R-1 do belki policzkowej - montaż	kg		
d.1	0101-05	74.6	kg	74.600	
				RAZEM	74.600
56	KNR 2-05	Wieszak R-2 do belki policzkowej - montaż	kg		
d.1	0101-05				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		59.3	kg	59.300	
				RAZEM	59.300
57 d.1	KNR 2-05 0210-01	Elementy montażowe E-1 do ściany - montaż	kg		
		1*6	kg	6.000	
				RAZEM	6.000
58 d.1	KNR 2-05 0210-01	Elementy montażowe E-2 do belki żelbetowej - montaż	kg		
		63.8*11	kg	701.800	
				RAZEM	701.800
59 d.1	KNR 2-05 0210-01	Elementy montażowe M-1 do belki żelbetowej - montaż	kg		
		28.4*22	kg	624.800	
				RAZEM	624.800
60 d.1	KNR 2-05 0210-01	Elementy wzmocnienia K-1 belki żelbetowej - montaż	kg		
		451.2*5	kg	2256.000	
				RAZEM	2256.000
61 d.1	KNR 2-05 0210-01	Elementy wzmocnienia K-2 belki żelbetowej - montaż	kg		
		155*5	kg	775.000	
				RAZEM	775.000
62 d.1	KNR 2-05 0210-01	Elementy wzmocnienia K-3 belki żelbetowej - montaż	kg		
		76.9*5	kg	384.500	
				RAZEM	384.500
63 d.1	KNR 2-05 0210-01	Elementy wzmocnienia E-3, K-4, K-5, K-8, K-9 belki żelbetowej - montaż	kg		
		99.3*5	kg	496.500	
				RAZEM	496.500
64 d.1	KNR 2-05 0210-01	Elementy wzmocnienia K-6 belki żelbetowej - montaż	kg		
		16.3*5	kg	81.500	
				RAZEM	81.500
65 d.1	KNR 2-05 0210-01	Elementy wzmocnienia K-7 belki żelbetowej - montaż	kg		
		81.6*5	kg	408.000	
				RAZEM	408.000
66 d.1	KNR 2-05 0210-01	Wspornik pod roletę WS-1 - montaż	kg		
		13	kg	13.000	
				RAZEM	13.000
2 Wykonanie stopni					
67 d.2	KNR 2-02 1214-02	Montaż stopni stalowych ST-1 na konstrukcji antresoli oraz podstawy schodów ST-2 i ST-3.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
68 d.2	NNRNKB 202 0541-02 analogia	Obróbki blacharskie z blachy ryflowanej na stopniach	m ²		
		7.5	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
3 Zabezpieczenie ognioochronne konstrukcji stalowej					
69 d.3	KNR 4-01 0631-01	Wykonanie zabezpieczenia ogniochronnego powierzchni konstrukcji stalowej do klasy odporności ogniowej R60	m ²		
		280	m ²	280.000	
				RAZEM	280.000
4 Podłoga antresoli					
70 d.4	KNR 0-21 4007-03 analogia	Podłoga z płyt sklejkowych gr.12 mm - pierwsza warstwa	m ²		
		2*68	m ²	136.000	
				RAZEM	136.000
71 d.4	KNR 0-21 4007-03 analogia	Podłoga z płyt sklejkowych gr.12 mm - druga warstwa	m ²		
		2*68	m ²	136.000	
				RAZEM	136.000
72 d.4	KNR 0-21 4007-03 analogia	Podłoga z płyt KNAUF Dualfloor 25 mm - jedna warstwa	m ²		
		68	m ²	68.000	
				RAZEM	68.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73 d.4	KNR 19-01 0912-03	Parkiet mozaikowy - PARKIET PRZEMYSŁOWY: DĄB (WĘDZONY); FORMAT 14 x 160mm KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA SUGEROWANY KOLOR CZARNY (LISTWA COKOŁOWA LICOWANA Z POWIERZCHNIĄ ŚCIANY, MAŁOWANA NA JEJ KOLOR) 68	m ² m ²	 68.000	
				RAZEM	68.000
74 d.4	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów 68	m ² m ²	 68.000	
				RAZEM	68.000
5 Sufit podwieszany antresoli					
75 d.5	KSNR 7 0702-03 analogia	Konstrukcja krzyżowa sufitu podwieszanego pod płyty GKF. 68	m ² m ²	 68.000	
				RAZEM	68.000
76 d.5	KNR-W 2-02 0612-05	Wypełnienie konstrukcji antresoli pasami z wełny skalnej o gr. 5 cm 0.15*27	m ² m ²	 4.050	
				RAZEM	4.050
6 Balustrady i szklenie antresoli					
77 d.6	KNR 2-02 1209-03	Balustrady balkonowe do oszklenia z pochwytym stalowym 31.5	m m	 31.500	
				RAZEM	31.500
78 d.6	KNR-W 2-02 0514-03	Profil zabezpieczający przy balustradzie (blacha gięta w formie kątownika) gr. 2 mm 0.15*27	m ² m ²	 4.050	
				RAZEM	4.050
79 d.6	KNR 2-02 1207-01	Balustrady schodowe z kształtowników stalowych przymocowane do półek śrubami lub spawane 7	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
80 d.6	KNR-W 2-02 1038-01 wycena indywidualna	Montaż rolet transparentnych w kasetach 8*(3*2.5)	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
81 d.6	KNR-W 2-02 1409-04 analogia	Szklenie antresoli - szklenie w systemie bezszprosowym z profilami górą i dołem. szkło witrynowe dzielone na dostępne elementy 1.5x2.5m lub 2x2.5m 12.5	m ² m ²	 12.500	
				RAZEM	12.500
7 Urządzenia dodatkowe					
82 d.7	KNR 7-33 0106-05 analogia	Montaż platformy przyschodowej, długość przejazdu ok. 7 mb (przystanek dolny zakręt 180 stopni, przystanek górny 90 stopni) - WYMAGANA WYCENA DOSTAWCY SYSTEMU 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000