



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DŁ. RAZEM [m]	MASA JED [kg/m]	MASA1ELEM [kg]	RAZEM [kg]	UWAGI
.	1	2xL100x10	5472	St3SX	1	5.472	15,1	82,62	82,62	
.	2	2xL75x8	3091	St3SX	2	6.43	9.03	27.91	55.82	
.	3	Bl.8x50	91	St3SX	4	0.091	3,14	0.285	1.14	
.	4	Bl.8x309	344	St3SX	1	0.344	18,8	6.46	6.46	
OGÓŁEM									146.04	
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%									2.63	
RAZEM:									148.67	
WYKONAĆ: x 1									148.67	

UWAGA:

WSZYSTKIE OTWORYWYKONAĆ JAKO ø 18mm
SRUBY MONTAŻOWE M16 KLASY 8.8
SPOINY WYKONAĆ JAKO a 3mm



AMD	ZESPÓŁ PROJEKTOWY A M D 43–603 Jaworzno ul. Długoszyńska 6 tel. (032) 752 99 23, fax. (032) 752 93 52						
Projektował	mgr inż. IRENEUSZ KAZIMIERCZAK	Podpis		Nr uprawnień	70/75	09.2013	Stadium: PW
Sprawdził	mgr inż. TOMASZ PARFENIUK				SLK/2619/POOK/09	09.2013	Skala: 1:20
Opracował	mgr inż. MAREK DRZAZGA					09.2013	
Nazwa rysunku:	STĘŻENIE ST-6 OŚ G-H						

Inwestor: KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
UL. OLSZEWSKIEGO 6
25–663 KIELCE

Inwestycja: BUDOWA HAL PRZEMYSŁOWYCH Z ZAPLECZEM B+R, INFRASTRUKTURĄ SOCJALNO–BIUROWĄ ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Lokalizacja: KIELCE, UL. OLSZEWSKIEGO, DZIAŁKA NR. 5/26 OBRĘB 0005

Branża: KONSTRUKCYJNA

Nr. rysunku: K–31