



WYKAZ STALI PROFILOWEJ

Poz.	Ilość	Wyszczególnienie	Długość	Suma	Masa jednostkowa	Masa ogólna	Materiał	Uwagi:
		Profil	mm	m	kg/szt. kg/m kg/m2	kg		
1	1	DWUTEOWNIK HEB 220	8390	8.390	71.500	599.88	St3S	
2	1	DWUTEOWNIK HEB 220	6140	6.140	71.500	439.01	St3S	
3	12	CEOWNIK C 120	1120	13.440	13.400	180.10	St3S	
4	6	KĄTOWNIK L 75x8	1303	7.818	9.030	70.60	St3S	
5	4	KĄTOWNIK L 75x8	1296	5.184	9.030	46.81	St3S	
6	2	KĄTOWNIK L 75x8	1090	2.180	9.030	19.69	St3S	
7	2	KĄTOWNIK L 70x7	1120	2.240	7.380	16.53	St3S	
8	2	⌀30.00x400	420	0.840	94.200	79.13	St3S	
9	4	⌀30.00x390	700	2.800	91.845	257.17	St3S	
10	4	⌀20.00x240	320	1.280	37.680	48.23	St3S	
11	4	CEOWNIK C 160	760	3.040	18.800	57.15	St3S	
12	1	⌀20.00x280	280	0.280	43.960	12.31	St3S	
13	1	⌀30.00x30	168	0.168	7.065	1.19	St3S	
14	1	⌀20.00x220	220	0.220	34.540	7.60	St3S	
15	1	⌀15.00x80	220	0.220	9.420	2.07	St3S	
16	42	KĄTOWNIK L 150x100x10	160	6.720	19.000	127.68	St3S	
17	2	⌀12.00x105	160	0.320	9.891	3.17	St3S	
RAZEM [kg]						1968.30		
DODATEK NA SPOINY 1.80 % [kg]						35.43		
OGÓŁEM [kg]						2003.73		

STAL PROFILOWA St3S
KLASA KONSTRUKCJI STALOWEJ
BRZEGI ELEMENTÓW SPAWANYCH PRZYGOTOWAĆ DO SPAWANIA ODPOWIEDNIO DLA KAŻDEJ SPOINY
SPAWAĆ ELEKTRODAMI ER146
MINIMALNA GRUBOŚĆ SPOIN NIEOZNACZONYCH NA RYSUNKU 4 mm

ZESPÓŁ PROJEKTOWY A M D
43-603 Jaworzno ul. Długoszyńska 6 tel. (032) 752 99 23, fax. (032) 752 93 52

Projektował: mgr inż. IRENEUSZ KAZMIERCZAK
Sprawdził: mgr inż. TOMASZ PAPIERNIK
Opracował: mgr inż. MAREK DRZAZGA
Nr uprawnień: 70/75, SLK/2618/POOK/09
09.2013

Stadium: PW
Skala: 1:20

Inwestor: KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY UL. OLSZEWSKIEGO 6 25-663 KIELCE

Inwestycja: BUDOWA HAL PRZEMYSŁOWYCH Z ZAPLECZEM B+R, INFRASTRUKTURĄ SOCJALNO-BIUROWĄ ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Lokalizacja: KIELCE, UL. OLSZEWSKIEGO, DZIAŁKA NR: 5/26 OBRĘB 0005

Branża: KONSTRUKCYJNA

Nr rysunku: K-42

Nazwa rysunku: **SŁUP S-1**