





ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	Dł. RAZEM [m]	MASA JED [kg/m]	MASA1ELEM [kg]	RAZEM [kg]	UWAGI
.	1	2xL100x10	5964	St3SX	1	5.964	15.1	90	90	
.	2	2xL75x8	3102	St3SX	2	6.20	9.03	28.01	56.02	
.	3	Bl.8x50	91	St3SX	4	0.091	3.14	0.285	1.14	
.	4	Bl.8x246	673	St3SX	1	0.673	15.7	10.56	10.56	
.	5	Bl.8x113	200	St3SX	2	0.200	7.54	1.50	3.01	
	6	Bl.8x137	182	St3SX	2	0.182	8.79	1.60	3.20	
OGÓŁEM									163.93	
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%									2.95	
RAZEM:									166.88	
WYKONAĆ: x 3									500.64	

UWAGA:

WSZYSTKIE OTWORYWYKONAĆ JAKO ø 18mm
SRUBY MONTAŻOWE M16 KLASY 8.8
SPOINY WYKONAĆ JAK△ 3mm



ZESPÓŁ PROJEKTOWY A M D
43–603 Jaworzno ul. Długoszyńska 6 tel. (032) 752 99 23, fax. (032) 752 93 52

Projektował	mgr inż. IRENEUSZ KAŹMIERCZAK		70/75	09.2013	Stadium: PW	Inwestor: KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY UL. OLSZEWSKIEGO 6 25–663 KIELCE
Sprawdził	mgr inż. TOMASZ PAPIERNIK		SLK/2619/POOK/09	09.2013	Skala: 1:20	Inwestycja: BUDOWA HAL PRZEMYSŁOWYCH Z ZAPLECZEM B+R, INFRASTRUKTURĄ SOCJALNO–BIUROWĄ ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
Opracował	mgr inż. MAREK DRZAZGA			09.2013		Lokalizacja: KIELCE, UL. OLSZEWSKIEGO, DZIAŁKA NR. 5/26 OBRĘB 0005
Nazwa rysunku: STĘŻENIE ST-11 OŚ D-G						Branża: KONSTRUKCYJNA
						Nr rysunku: K–39