Zasilanie 230V
GNIAZDO
MOC: 6W
MONTAŻ W PRZESTRZENI
MIĘDZY STROPOWEJ

KK-01P-1

Zasilanie 230V
GNIAZDO
MOC: 6W
MONTAŻ W PRZESTRZENI
MIĘDZY STROPOWEJ

KK-04P-1

Zasilanie 230V
GNIAZDO
MOC: 6W
MONTAŻ W PRZESTRZENI
MIĘDZY STROPOWEJ

KK-05P-1

Zasilanie 230V
GNIAZDO
MOC: 6W
MONTAŻ W PRZESTRZENI
MIĘDZY STROPOWEJ

KK-06P-1

Zasilanie 230V
GNIAZDO
MOC: 6W
MONTAŻ NA PRZY SUFICIE

projektowane przebicia + szachty

PODGLĄD OBRAZU
Z KAMER
KK-03uP-11KZ-04P0

projektowany
podjazd

15%

LEGENDA:

- KK-xxPy — Kamera kopułowa wewnętrzna (gdzie xx - numer kamery, y - numer piętra)
- KZ-xxPy — Kamera zewnętrzna (gdzie xx - numer kamery)
- PTZ-xx — Kamera PTZ zewnętrzna (gdzie xx - numer kamery)
- Ogranicznik przepięć toru wizji
- Aktywny rozgałęźnik sygnału
- Przewód Koncentryczny 75Ohm np. Triset 113
- Przewód skrętkowy 4x2x0,5mm² np. UTP kat 5e

karpla konsulting sp. z o.o, ul. Brzozowa 17/15, 31-050 Kraków, karpla@karpla.pl, tel/fax +48 12 4220367

INWESTOR	Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 24-663 Kielce	EDYCJA:	DATA 09.2013
LOKALIZACJA	DZ. NR EW. 6/79; 6/80; 6/81; 6/332; 6/160; 6/161; 6/159; 6/163; 7/9 OBR. 0005 KIELCE przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach.	BRANŻA NISKIEPRĄDY	FAZA PW
PROJEKT	PRZEBUDOWA, ROBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU WYŻSZEJ SZKOŁY UMIEJĘTNOŚCI NA POTRZEBY UTWORZENIA ZESPOŁU INKUBATORÓW TECHNOLOGICZNYCH KPT	SKALA 1:100	NR RYS. CCTV-01
TEMAT RYS.	System CCTV - Przyziemie		

PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY	ZESPÓŁ PROJEKTOWY
mgr inż. Jacek Baran upr. bud. nr MAP/0081/POOE/05	mgr inż. Paweł Kopydiński upr. bud. nr MAP/0378/POOE/08	

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA Podstawa prawna: O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)