LEGENDA:

- KK-xxPy — Kamera kopułowa wewnętrzna (gdzie xx - numer kamery, y - numer piętra)
- KZ-xxPy — Kamera zewnętrzna (gdzie xx - numer kamery)
- PTZ-xx — Kamera PTZ zewnętrzna (gdzie xx - numer kamery)
- Ogranicznik przepięć toru wizji
- Aktywny rozgałęźnik sygnału
- Przewód Koncentryczny 75Ohm np. Trlset 113
- Przewód skrętkowy 4x2x0,5mm² np. UTP kat 5e

karpla konsulting sp. z o.o, ul. Brzozowa 17/16, 31-050 Kraków, karpla@karpla.pl, tel/fax +48 12 4220357

INWESTOR	Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 24-663 Kielce	EDYCJA:	DATA: 09.2013
LOKALIZACJA	DZ. NR EW. 0216/ 6/67, 6/132, 6/160, 6/161, 6/166, 6/163, 79/24, 0003 KIELCE przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach	BRANŻA: NISKIE PRĄDY	FAZA: PW
PROJEKT	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU WYŻSZEJ SZKOŁY UMIEJĘTNOŚCI NA POTRZEBY UTWORZENIA ZESPOŁU INKUBATORÓW TECHNOLOGICZNYCH KPT	SKALA: 1:100	NR RYS.: CCTV-03
TEMAT RYS	System CCTV - Piętro 1		

PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY	ZESPÓŁ PROJEKTOWY
mgr inż. Jacek Baran upr. bud. nr MAP/0081/POOE/05	mgr inż. Paweł Kopyciński upr. bud. nr MAP/0378/POOE/08	

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE • REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA Podstawa prawna: O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)