

---


## AKCESORIA XINOX®

---

	Strona
Dozowniki mydła, suszarki do rąk	327
Podajniki ręczników papierowych	329
Pojemniki na odpady, popielniczki	330
Uchwyty na papier toaletowy	333
Podajniki papieru toaletowego w listkach, podajniki ręczników papierowych, podajniki woreczków higienicznych	334
Szczotki WC , wieszaki	336
Półki, lustra	337
Taboret, stolik do przewijania niemowląt	340

Dalsze elementy wyposażenia pomieszczeń sanitarnych XINOX®, takie jak umywalki i przegrody międzypisuarowe, można znaleźć w rozdziałach "Umywalki ze stali szlachetnej" oraz "Pisuary i miski WC ze stali szlachetnej".





### Opis

#### Dozownik mydła w płynie

„Mr. C. Proper” do montażu natynkowego. Stal szlachetna, powierzchnia jedwabisty mat o uszlachetnionym wykończeniu InoxPlus redukującym odciskanie się palców i ułatwiającym utrzymywanie w czystości (easy to clean). Grubość materiału 2 mm. Obudowa z okalającą, cieniowaną spoiną i zaokrąglonym profilem. Zamek i klucze ze stali szlachetnej. Wziernik umożliwiający ustalenie poziomu napełnienia. Dźwignia przyciskowa ze stali szlachetnej. Przystosowany do mydła w płynie i emulsji. 1-litrowy pojemnik do wielokrotnego napełniania. W komplecie: wkręty ze stali szlachetnej i kołki rozporowe.

Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 104 × 300 × 117 mm

### Typ


### Numer katalogowy

XINX617

7612210014567

### Akcesoria

- Mydło w płynie, 1 litr (minimalne zamówienie 6 sztuk)  
**SO1L** 7612210003196
- Mydło w płynie w kanistrze, 10 litrów  
**SO10L** 7612210003202



### Opis

#### Dozownik mydła w pianie

„Mr. F. Proper” do montażu natynkowego. Stal szlachetna, powierzchnia jedwabisty mat o uszlachetnionym wykończeniu InoxPlus redukującym odciskanie się palców i ułatwiającym utrzymywanie w czystości (easy to clean). Grubość materiału 2 mm. Obudowa z okalającą, cieniowaną spoiną i zaokrąglonym profilem. Zamek i klucze ze stali szlachetnej. Wziernik umożliwiający ustalenie poziomu napełnienia. Dźwignia pociągowa ze stali szlachetnej. Przystosowany do mydła w pianie Franke. W komplecie: 650 ml mydła w pianie, wkręty ze stali szlachetnej i kołki rozporowe.

Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 104 × 300 × 117 mm

### Typ


### Numer katalogowy

XINX616

7612210014550

### Akcesoria

- Mydło w pianie, 650 ml (minimalne zamówienie 9 sztuk)  
**E-XINX616FOAM** 7612210015458



### Opis

#### Elektroniczny dozownik mydła w płynie

„Mr. E. Proper” do montażu natynkowego. Stal szlachetna, powierzchnia jedwabisty mat o uszlachetnionym wykończeniu InoxPlus redukującym odciskanie się palców i ułatwiającym utrzymywanie w czystości (easy to clean). Grubość materiału 2 mm. Obudowa z okalającą, cieniowaną spoiną i zaokrąglonym profilem. Zamek i klucze ze stali szlachetnej. Wziernik umożliwiający ustalenie poziomu napełnienia. Bezdotkowy czujnik zbliżania na podczerwień. Zintegrowany wyłącznik dozowania aktywowany przy otwarciu obudowy. Czerwony wskaźnik sygnalizujący niski poziom naładowania baterii. Dozownik przystosowany do mydła w płynie i do emulsji. 800-mililitrowy pojemnik do wielokrotnego napełniania. Dozuje zależnie od zastosowanego mydła od 0,6 do 1,1 ml. W komplecie: 6 sztuk baterii alkalicznych AA 1,5 V (= 9 V), wkręty ze stali szlachetnej i kołki rozporowe.


Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 120 × 300 × 117 mm

### Typ

### Numer katalogowy

XINX625

7612210050220



### Opis

#### Suszarka do rąk

„Mr. Twister” do montażu natynkowego. Stal szlachetna, powierzchnia jedwabisty mat o uszlachetnionym wykończeniu InoxPlus redukującym odciskanie się palców i ułatwiającym utrzymywanie w czystości (easy to clean). Grubość materiału 2 mm. Obudowa z okalającą, cieniowaną spoiną i zaokrąglonym profilem. Bezdotkowy czujnik zbliżania na podczerwień. Zasięg czujnika regulowany w zakresie 5–33 cm. Automatyczny wyłącznik ochronny po 60 sek. Wyjątkowo wysoka, regulowana szybkość nawiewu powietrza daje zdecydowanie skrócony czas suszenia, a jednocześnie niskie zużycie podgrzanego powietrza. Kabel podłączeniowy i wtyczka nie znajdują się w komplecie.

Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 340 × 300 × 180 mm

### Typ


### Numer katalogowy

XINX210

7612210052248

### Dane techniczne

Napięcie zasilania:	230 V, 50 Hz
Moc całkowita:	1500 W
Moc grzewcza:	800 W
Silnik:	700 W
Ilość powietrza:	120 m³/h
Prędkość nawiewu:	75–110 m/s



### Opis

#### Podajnik ręczników papierowych

„Miss Clean” do montażu natynkowego. Stal szlachetna, powierzchnia jedwabisty mat o uszlachetnionym wykończeniu InoxPlus redukującym odciskanie się palców i ułatwiającym utrzymywanie w czystości (easy to clean). Grubość materiału 2 mm. Obudowa z okalającą, cieniowaną spoiną i zaokrąglonym profilem. Zamek i klucze ze stali szlachetnej. Wziernik umożliwiający ustalenie poziomu napełnienia. Pojemność 300 – 400 sztuk ręczników przy złożeniu na „Z”. W komplecie: wkręty ze stali szlachetnej i kołki rozporowe.

Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 268 × 300 × 117 mm

### Typ

### Numer katalogowy

**XINOX600**


7612210014505

### Akcesoria

- Składane ręczniki papierowe, 1 opakowanie (= 1 68 sztuk, minimalne zamówienie: 20 opakowań indywidualnych w kartonie zbiorczym)

**FH68**

7612210000393



### Opis

#### Elektroniczny podajnik ręczników papierowych

„Miss E. Clean” do montażu natynkowego. Stal szlachetna, powierzchnia jedwabisty mat o uszlachetnionym wykończeniu InoxPlus redukującym odciskanie się palców i ułatwiającym utrzymywanie w czystości (easy to clean). Grubość materiału 2 mm. Obudowa z okalającą, cieniowaną spoiną i zaokrąglonym profilem. Zamek i klucze ze stali szlachetnej. Bezdotykowe podawanie papieru sterowane czujnikiem na podczerwień. Zintegrowana krawędź do odrywania ręczników. Nie wymagająca serwisowania mechanika i prosta wymiana rolek papieru. Przystosowany do rolek o maks. szerokości 205 mm oraz maks. średnicy ok. 200 mm. Możliwość ustawienia jednej z trzech długości ręczników: 200, 250 lub 300 mm. W komplecie: 4 standardowe baterie 1,5 V, wkręty ze stali szlachetnej i kołki rozporowe.


Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 340 × 380 × 225 mm

### Typ

### Numer katalogowy

**XINOX630**

7612210054983



## Opis

**Pojemnik na odpady (7 litrów)**

„George S.” do montażu natynkowego. Stal szlachetna, powierzchnia jedwabisty mat o uszlachetnionym wykończeniu InoxPlus redukującym odciskanie się palców i ułatwiającym utrzymywanie w czystości (easy to clean). Grubość materiału 2 mm. Obudowa z okalającą, cieniowaną spoiną i zaokrąglonym profilem. Pojemność 7 litrów. Odchylana, samozamykająca przykrywka. Zintegrowane uchwyty na worek. W komplecie: wkręty ze stali szlachetnej i kołki rozporowe.


Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 268 × 300 × 117 mm

## Typ

## Numer katalogowy

XINX605

761 2210014604



## Opis

**Pojemnik na odpady (13 litrów)**

„George L.” do montażu natynkowego. Stal szlachetna, powierzchnia jedwabisty mat o uszlachetnionym wykończeniu InoxPlus redukującym odciskanie się palców i ułatwiającym utrzymywanie w czystości (easy to clean). Grubość materiału 2 mm. Obudowa z okalającą, cieniowaną spoiną i zaokrąglonym profilem. Pojemność ok. 13 litrów. Odchylana, samozamykająca przykrywka. Zintegrowane uchwyty na worek. W komplecie: wkręty ze stali szlachetnej i kołki rozporowe.


Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 268 × 400 × 145 mm

## Typ

## Numer katalogowy

XINX607

761 2210014611



### Opis

#### Pojemnik na odpady (30 litrów)

„Tiny Tom” stojący na posadzce bądź zawieszony na ścianie po zastosowaniu opcjonalnych uchwytów ściennych. Stal szlachetna, powierzchnia jedwabisty mat o uszlachetnionym wykończeniu InoxPlus redukującym odciskanie się palców i ułatwiającym utrzymywanie w czystości (easy to clean). Grubość materiału 2 mm. Obudowa z okalającą, cieniowaną spoiną i zaokrąglonym profilem. Zamek i klucze ze stali szlachetnej. Pojemność ok. 30 litrów. Odchylana przykrywka. Okrągły otwór wrzutowy. Zintegrowane uchwyty na worek. Nóżki z regulacją wysokości.

Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 268 × 470 × 268 mm

### Typ

### Numer katalogowy

**XINX606**

7612210014628

### Akcesoria

- Uchwyt ścienny do XINX606  
**E-XINX606FixT.** 7612210015700



### Opis

#### Pojemnik na odpady (60 litrów)

„Uncle Ben” stojący na posadzce bądź zawieszony na ścianie po zastosowaniu opcjonalnych uchwytów ściennych. Stal szlachetna, powierzchnia jedwabisty mat o uszlachetnionym wykończeniu InoxPlus redukującym odciskanie się palców i ułatwiającym utrzymywanie w czystości (easy to clean). Grubość materiału 2 mm. Obudowa z okalającą, cieniowaną spoiną i zaokrąglonym profilem. Zamek i klucze ze stali szlachetnej. Pojemność ok. 60 litrów. Odchylana przykrywka. Okrągły otwór wrzutowy. Zintegrowane uchwyty na worek. Nóżki z regulacją wysokości.

Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 340 × 670 × 340 mm

### Typ


### Numer katalogowy

**XINX608**

7612210014635

### Akcesoria

- Uchwyt ścienny do XINX608  
**E-XINX608FixB.** 7612210015953



### Opis

#### Zestaw popielniczka + pojemnik na odpady

„Milestone” stojący na posadzce. Stal szlachetna, powierzchnia jedwabisty mat o uszlachetnionym wykończeniu InoxPlus redukującym odciskanie się palców i ułatwiającym utrzymywanie w czystości (easy to clean). Grubość materiału 2 mm. Obudowa z okalającą, cieniowaną spoiną i zaokrąglonym profilem. Zamek i klucze ze stali szlachetnej. Pojemność ok. 35 litrów. Popielniczka z odchylną przykrywką i wyjmowaną do opróżniania miseczką z tworzywa sztucznego. W komplecie: wkręty ze stali szlachetnej i kołki rozporowe.


Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 266 × 670 × 272 mm

### Typ

### Numer katalogowy

XINX641

7612210014659



### Opis

#### Popielniczka

„Gido” do montażu natynkowego. Stal szlachetna, powierzchnia jedwabisty mat o uszlachetnionym wykończeniu InoxPlus redukującym odciskanie się palców i ułatwiającym utrzymywanie w czystości (easy to clean). Grubość materiału 2 mm. Obudowa z okalającą, cieniowaną spoiną i zaokrąglonym profilem. Wyciągana i przechylana w celu opróżnienia miseczka na popiół. Ukośna powierzchnia ze szczelinami przystosowana do gaszenia papierosów. W komplecie: wkręty ze stali szlachetnej i kołki rozporowe.

Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 136 × 80 × 117 mm


### Typ

### Numer katalogowy

XINX640

7612210014642





### Opis

#### Uchwyt na papier toaletowy

„Have One” do montażu natynkowego. Stal szlachetna, powierzchnia jedwabisty mat o uszlachetnionym wykończeniu InoxPlus redukującym odciskanie się palców i ułatwiającym utrzymywanie w czystości (easy to clean). Grubość materiału 2 mm. Obudowa z okalającą, cieniowaną spoiną i zaokrąglonym profilem. Mieści jedną rolkę papieru o maksymalnej  $\varnothing$  120 mm. Odchylana przykrywka. W komplecie: wkręty ze stali szlachetnej i kołki rozporowe.


Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 136 × 135 × 140 mm

### Typ

### Numer katalogowy

**XINX677**

7612210014529



### Opis

#### Uchwyt na papier toaletowy z rolką zapasową

„Have Two” do montażu natynkowego. Stal szlachetna, powierzchnia jedwabisty mat o uszlachetnionym wykończeniu InoxPlus redukującym odciskanie się palców i ułatwiającym utrzymywanie w czystości (easy to clean). Grubość materiału 2 mm. Obudowa z okalającą, cieniowaną spoiną i zaokrąglonym profilem. Mieści dwie rolki papieru o maksymalnej  $\varnothing$  120 mm. Po zużyciu pierwszej rolki, rolka zapasowa wpada automatycznie na jej miejsce udostępniając papier. Zamek i klucze ze stali szlachetnej. W komplecie: wkręty ze stali szlachetnej i kołki rozporowe.


Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 136 × 220 × 160 mm

### Typ

### Numer katalogowy

**XINX672**

7612210014536



#### Opis

##### Podajnik papieru toaletowego w listkach

„Miss One” do montażu natynkowego. Stal szlachetna, powierzchnia jedwabisty mat o uszlachetnionym wykończeniu InoxPlus redukującym odciskanie się palców i ułatwiającym utrzymywanie w czystości (easy to clean). Grubość materiału 2 mm. Obudowa z okalającą, cieniowaną spoiną i zaokrąglonym profilem. Pojemność ok. 200 listków papieru. W komplecie: wkręty ze stali szlachetnej i kołki rozporowe.


Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 168 × 300 × 117 mm

#### Typ

#### Numer katalogowy

XINX604

7612210052798



#### Opis

##### Podajnik ręczników papierowych

„Clean Me” do montażu natynkowego. Stal szlachetna, powierzchnia jedwabisty mat o uszlachetnionym wykończeniu InoxPlus redukującym odciskanie się palców i ułatwiającym utrzymywanie w czystości (easy to clean). Grubość materiału 2 mm. Obudowa z okalającą, cieniowaną spoiną i zaokrąglonym profilem. Owalny otwór do pobierania standardowych ręczników papierowych. W komplecie: wkręty ze stali szlachetnej i kołki rozporowe.


Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 268 × 150 × 85 mm

#### Typ

#### Numer katalogowy

XINX650

7612210014581



### Opis

#### Podajnik woreczków higienicznych

do montażu natynkowego. Stal szlachetna, powierzchnia jedwabisty mat o uszlachetnionym wykończeniu InoxPlus redukującym odciskanie się palców i ułatwiającym utrzymywanie w czystości (easy to clean). Grubość materiału 1,2 mm. Narożniki nie zespawane. Usytuowany od przodu, w środku podajnika okrągły otwór do pobierania woreczków. Montaż za pomocą dwustronnej taśmy samoprzylepnej przyklejanej od tyłu lub znajdujących się w komplecie wkrętów ze stali szlachetnej i kołków rozporowych. W komplecie również ściereczka nasączona acetonem do oczyszczenia powierzchni pod taśmę samoprzylepną.

Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 92 × 150 × 22 mm

### Typ

### Numer katalogowy


**HBD191**

7612210051746

### Akcesoria

– Woreczki higieniczne (opakowanie jednostkowe 30 sztuk)

**HBD191D** 7612210053542



### Opis

#### Podajnik woreczków higienicznych

„Lucy” do montażu natynkowego. Stal szlachetna, powierzchnia jedwabisty mat o uszlachetnionym wykończeniu InoxPlus redukującym odciskanie się palców i ułatwiającym utrzymywanie w czystości (easy to clean). Grubość materiału 2 mm. Okienko z widokiem na woreczki. W komplecie: wkręty ze stali szlachetnej i kołki rozporowe.

Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 150 × 300 × 80 mm

### Typ

### Numer katalogowy


**XINX615**

7612210014512

### Akcesoria

– Woreczki higieniczne z papieru (opakowanie jednostkowe 100 sztuk)

**HB140** 7612210018527



#### Opis

##### Szczotka WC z pojemnikiem

„Nessy” do montażu natynkowego. Stal szlachetna, powierzchnia jedwabisty mat o uszlachetnionym wykończeniu InoxPlus redukującym odciskanie się palców i ułatwiającym utrzymywanie w czystości (easy to clean). Grubość materiału 2 mm. Pojemnik z okalającą, cieniowaną spoiną i zaokrąglonym profilem, zabudowany od przodu oraz z jednego boku. Wyjmowanie szczotki możliwe z obu stron (obracalny pojemnik). Uchwyt szczotki ze stali szlachetnej. Główka szczotki czarna, nylonowa. Miseczka ociekowa czarna, wyjmowana, wykonana z plastiku. Szczotka zawieszona w pojemniku. W komplecie: wkręty ze stali szlachetnej i kołki rozporowe.

Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 110 × 300 × 117 mm

Typ	Numer katalogowy
-----	------------------

XINOX687	7612210014543
----------	---------------

#### Opis

##### Wieszak ubraniowy

do montażu natynkowego. Stal szlachetna, powierzchnia jedwabisty mat. Średnica rurki 18 mm. Jeden wywiercony otwór do mocowania wkrętu. W komplecie: wkręt ze stali szlachetnej i kołek rozporowy.

Wymiary (Ø × głęb.): 18 × 60 mm

Typ	Numer katalogowy
-----	------------------

STRX692	7612210051760
---------	---------------

#### Opis


##### Wieszak ubraniowy podwójny

do montażu natynkowego. Stal szlachetna, powierzchnia jedwabisty mat. Średnica rurki 18 mm. Jeden wywiercony otwór do mocowania wkrętu. W komplecie: wkręt ze stali szlachetnej i kołek rozporowy.

Wymiary (Ø × głęb.): 18 × 60 mm

Typ	Numer katalogowy
-----	------------------

STRX694	7612210051791
---------	---------------



### Opis

#### Półka narożna

„Ala S.” do montażu natynkowego. Stal szlachetna, powierzchnia jedwabisty mat o uszlachetnionym wykończeniu InoxPlus redukującym odciskanie się palców i ułatwiającym utrzymywanie w czystości (easy to clean). Grubość materiału 2 mm. Tylne krawędzie zabezpieczające. Dwa mocowania ścienne ze stali szlachetnej. W komplecie: wkręty ze stali szlachetnej i kołki rozporowe.


Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 260 × 48 × 260 mm

### Typ

### Numer katalogowy

XINX621

7612210014673



### Opis

#### Półka mała

„Ala M.” do montażu natynkowego. Stal szlachetna, powierzchnia jedwabisty mat o uszlachetnionym wykończeniu InoxPlus redukującym odciskanie się palców i ułatwiającym utrzymywanie w czystości (easy to clean). Grubość materiału 2 mm. Kształt półokręgu. Tylne krawędzie zabezpieczające. Trzy mocowania ścienne ze stali szlachetnej. W komplecie: wkręty ze stali szlachetnej i kołki rozporowe.


Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 429 × 196 × 225 mm

### Typ

### Numer katalogowy

XINX622

7612210014697



### Opis

#### Półka długa

„Ala L.” do montażu natynkowego. Stal szlachetna, powierzchnia jedwabisty mat o uszlachetnionym wykończeniu InoxPlus redukującym odciskanie się palców i ułatwiającym utrzymywanie w czystości (easy to clean). Grubość materiału 2 mm. Zaokrąglone narożniki. Tylne krawędzie zabezpieczająca. Dwa mocowania ścienne ze stali szlachetnej. W komplecie: wkręty ze stali szlachetnej i kołki rozporowe.


Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 600 × 74 × 130 mm

### Typ

### Numer katalogowy

XINOX623

7612210014710



### Opis

#### Lustro

„Glance 60” ze szkła kryształowego 6 mm. Cztery mocowania z przykrywkami – całość ze stali szlachetnej. W komplecie: wkręty ze stali szlachetnej i kołki rozporowe.


Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 600 × 600 × 6 mm

### Typ

### Numer katalogowy

XINV600

7612210014444



### Opis

#### Lustro

„Glance 85” ze szkła kryształowego 6 mm. Cztery mocowania z przykrywkami – całość ze stali szlachetnej. W komplecie: wkręty ze stali szlachetnej i kołki rozporowe.


Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 850 × 600 × 6 mm

### Typ

### Numer katalogowy

**XINV603**

7612210016035



### Opis

#### Lustro

„Glance 110” ze szkła kryształowego 6 mm. Cztery mocowania z przykrywkami – całość ze stali szlachetnej. W komplecie: wkręty ze stali szlachetnej i kołki rozporowe.

Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 1100 × 500 × 6 mm

### Typ

### Numer katalogowy

**XINV604**

7612210016042

## Opis

## Taboret

„Pi” wolnostojący. Stal szlachetna, powierzchnia jedwabisty mat. Grubość materiału 3 mm. Dwie poprzeczki stabilizujące. Ergonomicznie uformowane siedzisko z otworem uchwytyowym. W komplecie: cztery gumowe stopki zabezpieczające przed przesunięciem. W komplecie: wkręty ze stali szlachetnej i kołki rozporowe.

Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 439 × 434 × 310 mm

## Typ

## Numer katalogowy

XINX800

7612210014413

## Opis

## Stolik do przewijania niemowląt

„Hop Up” do montażu na ścianie. Stal szlachetna, widoczne powierzchnie jedwabisty mat. Zaokrąglona, higieniczna nakładka pokryta żółtą, polimadiowo-jerseyową sztuczną skórą. Grubość materiału 2 mm ze wzmocnieniem w formie drewnianej płyty obciągniętej pianką. Składany i rozkładany. Praktyczne półeczki po bokach. Trzy mocowania ścienne. Dopuszczalne obciążenie 25 kg. Spełnia wymagania stawiane w szpitalach. W komplecie: zestaw montażowy.

Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 800 × 395 × 720 mm

## Typ

## Numer katalogowy

XINW601

7612210014437

