



Podłączenia poszczególnych przyborów do instalacji kanalizacyjnej
wykonać zgodnie z normą PN-92/B-01707.
Każde podejście odpływowe należy podłączyć do instalacji
za pomocą indywidualnego zamknięcia wodnego-syfonu.

- LEGENDA:
- PI — USTĘP Z PŁUCZKĄ
 - U — UMYWALKA
 - W — WPUST PODŁOGOWY
 - PI — PISUAR Z SYFONEM
 - PW — PODGRZEWACZ WODY
 - Z — ZLEWOZMYWAK
 - P — PRYSZNIC
 - ZI — ZŁĄCZKA NA WĄŻ

AD 43-603 Jaworzno		ZESPÓŁ PROJEKTOWY A M D ul. Długoszyńska 6 tel. (032) 752 99 23, fax. (032) 752 93 52	
Projektant: mgr inż. Łaszcz-Pruchala	16/02	08.2013	Projektant: mgr inż. Łaszcz-Pruchala
Opisano: mgr inż. Łaszcz-Pruchala	16/02	08.2013	Opisano: mgr inż. Łaszcz-Pruchala
Instalacja: KANALIZACJA WODNO-SANITARNA		Instalacja: KANALIZACJA WODNO-SANITARNA	
Skala: 1:100		Skala: 1:100	
Lokalizacja: ul. Długoszyńska 6, 43-603 Jaworzno		Lokalizacja: ul. Długoszyńska 6, 43-603 Jaworzno	
Data: 08.2013		Data: 08.2013	
Nazwa rysunku: PROFIL WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACyjnej		Nazwa rysunku: PROFIL WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACyjnej	
K- PROJEKT INSTALACJI WOD-KAN		K- PROJEKT INSTALACJI WOD-KAN	
Nr rysunku: 01		Nr rysunku: 01	